

VAKCINACE PROTI SARS-COV-19 A ODBĚR KRVETVORNÝCH BUNĚK DOPORUČENÍ ČNRDD

VT:

Nejsou žádná omezení pro VT a všechny úkony s tím související u dárců po či před vakcinací.

Workup + vlastní odběr :

ČNRDD doporučuje souladu s doporučením STL ČR, se stanoviskem České vakcinologické společnosti ČLS JEP, Evropského centra pro kontrolu infekčních chorob (ECDC) a WMDA následující:

Po vakcinaci s:	Odběr krvevorných buněk může být načasován:
COVID-19 vakcínou s nereplikujícím virovým vektorem (např. Astra Zeneca, Johnson&Johnson)	<ul style="list-style-type: none"> • u PBSC zahájení G-CSF nejdříve za 21 dní po vakcinaci • u BM a MNC odběr ne dříve než 3 dny a je-li to možné, pak 7 dní po vakcinaci
COVID-19 vakcínou s virovým vektorem schopným replikace (t.č. nejsou ČR používané)	<ul style="list-style-type: none"> • nejdříve 28 dní po aplikaci vakcíny (BM, PBSC, MNC)
všemi ostatními COVID-19 vakcínami (např. mRNA - Pfizer/BioNTech, Moderna, proteinová vakcína - Novavax, Sanofi)	<ul style="list-style-type: none"> • u PBSC zahájení G-CSF ne dříve než 3 dny a je-li to možné, pak 7 dní po vakcinaci • u BM a MNC odběr ne dříve než 3 dny a je-li to možné, pak 7 dní po vakcinaci

Po odběru krvevorných buněk:	Vakcinace COVID-19 může být provedena:
BM, MNC	<ul style="list-style-type: none"> • všechny vakcíny až po úplném zotavení po odběru
PBSC	<ul style="list-style-type: none"> • vakcíny založené na virovém vektoru: je-li možné, zvážit jinou alternativu s ohledem na teoretické riziko imunitní reakce s G-CSF • ostatní vakcíny až po úplném zotavení po odběru

- O proběhlé vakcinaci dárce informovat příslušné transplantační centrum

Plzeň, 20. 4. 2022

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. – vedoucí lékař ČNRDD

MUDr. Jana Navrátilová – vedoucí KC ČNRDD

MUDr. Kateřina Steinerová – manažér kvality ČNRDD